



**REPSOL**

## **automobilové a motocyklové oleje**

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, [www.landigas.sk](http://www.landigas.sk)

**platný od 1.11.2013**

Ceny sú konečné , vrátane všetkých poplatkov a dopravy po celom území SR.  
Tovar doručíme do **24 hodín** po celom území Slovenskej republiky.  
Firma Landigas spol.s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien.

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

**platný od 1.11.2013**

| strana 1  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS   | objednávaci kód v sieti<br>ELIT                                       | počet ks v balení / balenie | nákup balenia bez DPH<br>€/ SK | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Motocyklové oleje pre štvortaktné motory</b>   |                         |   |                             |                                |  |
| <b>REPSOL MOTO RACING 4T 5W40 &amp; 10W50</b>   |                         | <i>Špecifikácia: 5W40 / 10W50 API SJ, JASO T903:2006 MA &amp; MA2</i> |                             |                                |  |
| <p>Ideálna voľba pre vysokootáčkové 4-taktné motory. Jeho plne syntetické zloženie zabezpečuje maximálnu ochranu všetkých častí motora, s najväčším dôrazom na spojku a prevodovku. Jeho efektívnosť sa odráža v znížení trenia motorových súčastí, v dôsledku čoho zachováva neustále maximálny výkon. Výsledky boli potvrdené v najvyšších štandardoch na národných, ako aj medzinárodných pretekoch, v extrémnych podmienkach, s použitím štandardných motocyklov, ako aj fabrických špeciálov. Vhodný na offroad, cestu, ako aj závodný okruh. Index 5W40 je navrhnutý pre najnovšie motory použité hlavne v superšportoch, ako napríklad BMW S 1000RR a podobne.</p> |                         | <b>10W50</b>  |                             |                                |  |
|   |                         | <b>REP 20-1 RC 4T</b>   | 12x1lit.                    |                                | <b>15,00 €</b>                             |
|   |                         | <b>REP 20-4 RC 4T</b>   | 5x4lit.                     |                                | <b>58,00 €</b>                             |
|   |                         | <b>5W40</b>   |                             |                                |  |
|   | <b>REP 20-1 RC 5W40</b> | 12x1lit.  |                             | <b>16,00 €</b>                 |  |
|   | <b>REP 20-4 RC 5W40</b> | 5x4lit.   |                             | <b>60,00 €</b>                 |  |
| <b>REPSOL MOTO RACING HMEOC 10W30</b>   |                         | <i>Špecifikácia: 10W30 API SJ, JASO T903:2006 MA2, HMEOC</i>          |                             |                                |  |
| <p>Plne syntetický olej, navrhnutý aby pomohol splniť požiadavky palivovej úspory, ktorú si žiada väčšina nových technológií v 4-taktnom moto priemysle. Optimálny výkon motora a vyhovujúce trenie mokrej spojky. Zabezpečuje dlhú životnosť motora a prevodovky.</p>  |                         | <b>REP 20-1 RC 10W30</b>  | 12x1lit.                    |                                | <b>16,00 €</b>                             |
|   |                         |   | 5x4lit.                     |                                | <b>60,00 €</b>                             |
| <b>REPSOL MOTO SINTETICO 10W40</b>  |                         | <i>Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA2</i>                 |                             |                                |  |
| <p>Najvhodnejší plne syntetický olej pre moderné 4-taktné motory. Zabezpečuje maximálnu ochranu pre jedno, dvoj, troj, alebo štvorvalcové motory so stredným, až vysokým objemom. Poskytuje ochranu všetkým jeho častiam a riadne mazanie mokrej spojky motocykla. Exkluzívne oleje na syntetickej báze zaručujú najnižšie trenie, čím zvyšujú výkon a zlepšujú odozvu motoru pri akcelerácii.</p>  |                         | <b>REP 22-1 ST 4T</b>   | 12x1lit.                    |                                | <b>10,00 €</b>                             |
|   |                         | <b>REP 22-4 ST 4T</b>   | 5x4lit.                     |                                | <b>36,50 €</b>                             |
|   |                         | <b>REP 22-20 ST 4T</b>  | 20lit.                      |                                | <b>172,00 €</b>                            |
|   |                         | <b>REP 22-60 ST 4T</b>  | 60lit.                      |                                | <b>516,00 €</b>                            |
| <b>REPSOL MOTO OFF ROAD 4T 10W40</b>  |                         | <i>Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA2</i>                 |                             |                                |  |
| <p>Plne syntetickým olej pre vysoko-výkonné 4-taktné motory, vhodný hlavne pre offroad motocykle vo všetkých disciplínach, zahrňujúc trial, enduro a motocross. Poskytuje maximálnu ochranu motora v extrémnych podmienkach, keď sú časti motora vystavené najvyšším teplotám, záťaži a dlhým prevádzkovým intervalom. Zabezpečuje maximálny výkon počas, ako aj mimo pretekov, vďaka svojej vlastnosti zníženého odparovania a špeciálneho zloženia, ktoré poskytuje predĺženie životnosti motora.</p>   |                         | <b>REP 22-1 ROAD</b>  | 12x1lit.                    |                                | <b>12,00 €</b>                             |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

**platný od 1.11.2013**

| strana 2  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS  | objednávaci kód v sieti<br>ELIT                                | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| <b>Motocyklové oleje pre štvortaktné motory</b> |  |  |                             |  |
|   | <b>REPSOL MOTO ATV 4T 10W40</b>  | <i>Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA &amp; MA2</i> |                             |  |
|   | Je najvhodnejším plne syntetickým olejom pre všetky druhy štvorkoliek a ATV. Bol testovaný v najextrémnejších podmienkach, až za hranice limitov motora. Navyše popri iných výhodách, taktiež zaručuje skvelú tepelnú stabilitu a odolnosť voči opotrebeniu motorov s mokrou spojku.   | <b>REP 22-1 ATV</b>  | 12x1lit.                    | <b>13,00 €</b>                             |
|   | <b>REPSOL MOTO SCOOTER 5W40</b>  | <i>Špecifikácia: 5W40 API SJ, JASO T903:2006 MA</i>            |                             |  |
|   | Plne syntetický olej, ktorý Repsol navrhol obzvlášť pre 4-taktné skútre. Jeho charakteristika zahŕňa skvelú ochranu motora. Zachováva si maximálny výkon počas širokej škály teplôt, ako aj počas rôznych podmienok jazdy. Napríklad, pre mesto typická a neustála štart-stop jazda, alebo konštantná akcelerácia pri stredných rýchlostiach.  | <b>REP 21-1 SC 4T</b>  | 12x1lit.                    | <b>11,20 €</b>                             |
|   | <b>REPSOL MOTO SPORT 4T 10W40</b>  | <i>Špecifikácia: 10W40 API SJ, JASO T903:2006 MA</i>           |                             |  |
|   | Je skvelým polo syntetickým olejom pre 4-taktné motory. Poskytuje vysokú tepelnú stabilitu a jeho hodnota viskozity uľahčuje štartovanie v rôznych teplotách okolia. Repsol Moto Sport je skvelý pre motocykle, ktoré často parkujú vonku aj v noci, alebo ktoré jazdia v miestach s veľmi kolísavým počasím. Samozrejme garantuje optimálne mazanie rôznych častí motora a znižuje ich opotrebenie. | <b>REP 22-1 MS 10W40</b><br><b>REP 22-4 MS 10W40</b>           | 12x1lit.<br>5x4lit.         | <b>10,00 €</b><br><b>36,50 €</b>           |
|   | <b>REPSOL MOTO RIDER 4T 15W50</b>  | <i>Špecifikácia: 15W50 API SJ, JASO T903:2006 MA</i>           |                             |  |
|   | Olej určený pre malé, stredné, ako aj vysoké objemy 4-taktných motorov. Vďaka svojmu zloženiu, Repsol Moto Rider je hlavne vhodný pre jazdu na dlhé vzdialenosti bez obáv o stratu výkonu, alebo nadmerné opotrebenie častí motora, počas najrôznejších podmienok. Je teda ideálnou voľbou (okrem iného) na dlhé cesty, kde vďaka svojej viskozite odpadá nutnosť často kontrolovať jeho spotrebu.   | <b>REP 23-1 RIDER</b><br><b>REP 23-4 RIDER</b>                 | 12x1lit.<br>5x4lit.         | <b>8,40 €</b><br><b>28,20 €</b>            |
|   | <b>REPSOL MOTO V-TWIN 20W50</b>  | <i>Špecifikácia: 20W50 API SJ, JASO T903:2006 MA</i>           |                             |  |
|   | Veľký 4-taktný vodou, alebo vzduchom chladený V-Twin motor, bude považovať tento olej za ideálnu voľbu, ako skombinovať skvelý výkon a najnižšie opotrebenie. Poskytuje optimálny výkon v najrôznejších podmienkach a ľahko zvláda vysoké teploty, ktoré sú charakteristické pre tento druh motorov.   | <b>REP 23-1 TWIN</b>   | 12x1lit.                    | <b>9,50 €</b>                              |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| strana 3                                       | NÁZOV VÝROBKU A POPIS   | objednávaci kód v sieti<br>ELIT   | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|--|---|---|-----------------------------|--|
| <b>Motocyklové oleje pre dvojtaktné motory</b> |   |   |                             |  |
|  | <b>REPSOL MOTO RACING 2T</b><br><br>Záruka úspechu pre vysoko výkonné 2-taktné motory – To je plne syntetický olej Repsol Moto Racing. Navrhnutý pre preteky, zaručuje skvelý výkon pri maximálnych otáčkach. Má skvelú schopnosť odolávať veľmi vysokým teplotám, zaručuje optimálne spaľovanie a vplýva tak na celkový potenciál motora. Je rovnako vhodný aj pre motokáry, avšak musí byť priamo namiešaný do paliva. Nie je vhodný pre motory s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor).                     | <i>Špecifikácia: Overené výsledky u závodných strojov tímov Repsol</i><br><br><b>REP 25-1 RACING 2T</b>                 | 12x1lit.                    | <b>18,26 €</b>                             |
|  | <b>REPSOL MOTO COMPETICION 2T</b><br><br>Vhodný na preteky, ako aj bežné využitie, Repsol Moto Competición 2T je plne syntetický olej, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytol úplnú ochranu motoru a okamžitú akceleráciu. Navyše je obzvlášť vhodný pre motory s nízkymi hodnotami emisií, jeho zloženie totiž zabraňuje zoskupovaniu usadenín vo výfukovom systéme a tak pozitívne vplýva na jeho životnosť. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor). | <i>Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL001), ISO-L-EGD, API TC, TISI, Aprilia DFI</i><br><br><b>REP 24-1 COMP 2T</b> | 12x1lit.                    | <b>14,00 €</b>                             |
|  | <b>REPSOL MOTO OFF ROAD 2T</b><br><br>Plne syntetický olej pre vysokovýkonné 2-taktné motory, s dôrazom na špičkové offroad motocykle. Tento produkt bol navrhnutý cielene tak, aby zabezpečil maximálnu ochranu motora voči opotrebeniu počas extrémnych podmienok, v ktorých sú tieto motocykle jazdené. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor).   | <i>Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL002), ISO-L-EGD, API TC, TISI, Aprilia DFI</i><br><br><b>REP 25-1 ROAD 2T</b> | 12x1lit.                    | <b>13,50 €</b>                             |
|  | <b>REPSOL MOTO SCOOTER 2T</b><br><br>Je ideálnym plne syntetickým olejom pre 2-taktné motory skútrov, keďže bol navrhnutý pre neustály štart-stop mestský štýl jazdy. Poskytuje skvelú ochranu proti opotrebeniu a minimalizuje emisie. Navyše ukážkovo zvláda vysoké teploty motora a zabraňuje tvorbe usadenín uhlíka v spaľovacom priestore a výfukovom systéme. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor).  | <i>Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL003), ISO-L-EGD, API TC, TISI, Aprilia DFI</i><br><br><b>REP 25-1 SC 2T</b>   | 12x1lit.                    | <b>11,00 €</b>                             |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| strana 4   | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT  | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Motocyklové oleje pre dvojtaktné motory</b>   |                       |  |                             |  |
| <b>REPSOL MOTO SINTETICO 2T</b>  |                       | <i>Špecifikácia: JASO M345 FD (Code 034RYL004), ISO-L-EGD, API TC, TISI, Aprilia DFI</i> |                             |  |
| <p>Polo syntetický olej navrhnutý pre vysoko výkonné 2-taktné motory s nízkym objemom. Jeho zloženie chráni motor proti formovaniu usadenín vo výfukovom systéme a tým pôsobí preventívne proti znehodnoteniu motorových komponentov. Je vhodný pre motocykle s ručnou prípravou zmesi, ako aj s automatickým miešaním zmesi (olejový injektor). Svoje uplatnenie nájde u všetkých 2-taktných motocyklov, určených pre rôzne disciplíny.</p> |                       | REP 26-1 ST 2T   | 12x1lit.                    | 10,00 €                                    |
| <b>REPSOL MOTO TOWN 2T</b>   |                       | <i>Špecifikácia: JASO M345 FB, ISO-L-EGD, API TC</i>                                     |                             |  |
| <p>Olej na bežné využitie pre 2-taktné motory. Je vhodný pre širokú radu motocyklov a všeobecne odporúčaný pre bežné použitie v meste. Jedná sa o čistý olej, ktorý chráni motor a udržuje výfukové potrubie čisté. Navyše zvláda vysoké teploty, ktorým sú motocykle v meste vystavené, alebo ktoré vznikajú pri motocykloch s nízkym objemom za jazdy so spouľazdcom.</p>  |                       | REP 27-1 TOWN 2T   | 12x1lit.                    | 8,00 €                                     |
| <b>Oleje pre vodné skútre a lodné motory</b>   |                       |  |                             |  |
| <b>REPSOL NAUTICO OUTBOARD &amp; JET SKI</b>   |                       | <i>Špecifikácia: NMMA TC-W3</i>  |                             |  |
| <p>Olej pre vysoko výkonné 2-taktné závesné motory. Je veľmi čistý a špeciálne aditíva poskytujú najvyšší výkon pre vodné skútre a člny, popri zabezpečení najlepšej ochrany proti korózii a vlhkosti. Jeho vynikajúca kvalita zodpovedá NMMA TC-W3 .</p>  |                       | REP 28-1 JETSKI 2T   | 12x1lit.                    | 12,50 €                                    |
|  |                       | REP 28-4 JETSKI 2T   | 5x4lit.                     | 46,00 €                                    |
| <b>Oleje pre snežne skútre</b>   |                       |  |                             |  |
| <b>REPSOL MOTO SNOW 4T 0W30</b>  |                       |  |                             |  |
| <p>Plne syntetický olej pre snežné stroje poháňané 4-taktnými motormi, so splnenými nárokmi najväčších výrobcov. Preukazuje skvelé vlastnosti pri nízkych teplotách vďaka jeho nízkej viskozite, dovoľuje motoru dosahovať maximálny výkon počas mrazov a v snehu. Zabezpečuje mazanie rôznych častí motora aj v extrémnych podmienkach.</p>   |                       | REP 28-1 SNOW 0W30   | 12x1lit.                    | 17,50 €                                    |
| <b>REPSOL MOTO SNOW 2T</b>   |                       | <i>Špecifikácia: API TC</i>  |                             |  |
| <p>Plne syntetický olej pre 2-taktné snežné skútre. Navrhnutý na uľahčenie studených štartov a na zlepšené premiešanie sa s palivom pri nízkych teplotách. Bez akýchkoľvek sporov je to najlepšia možnosť ako dosiahnuť najlepší výkon a zabezpečiť pritom skvelú ochranu motora aj počas tých najtvrdších poveternostných podmienok.</p>  |                       | REP 28-1 SNOW 2T   | 12x1lit.                    | 17,50 €                                    |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| strana 5  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Prevodové oleje pre motocykle a štvorkolky</b>   |                       |                                 |                             |  |
| <b>REPSOL MOTO TRANSMISIONES 80W90</b> <i>Špecifikácia: API GL-4</i>  |                       |                                 |                             |  |
| <p>Mazací olej vyvinutý na mazacie manuálnych prevodoviek motocyklov a iných mechanizmov, požadujúcich kvalitatívnu normu API GL-4. Vďaka svojej nosnej kapacite a aditívam proti opotrebeniu, chráni a predlžuje život ozubeným súkolesiam a okolitým systémom. Plne znášateľný s materiálmi použitými v prevodovkách všetkých typov motocyklov.</p>   |                       | REP 30-1 TRANS                  | 12x1lit.                    | 10,50 €                                    |
| <b>REPSOL MOTO TRANSMISIONES 10W40</b> <i>Špecifikácia: JASO T-903:2006 MA2 (Code M034RYL007)</i>   |                       |                                 |                             |  |
| <p>Mazací olej špeciálne vyvinutý pre motocyklové prevodovky. Jeho vylepšené zloženie poskytuje výbornú odolnosť voči prerušeniu klznej vrstvy a zaručuje funkčnosť spojky ponorenej v oleji s kontrolou nad preklzávaním počas extrémnych prevádzkových podmienok. Splňa náročné požiadavky klznosti MA2, podľa povolenia JAS T903: 2006.</p>  |                       | REP 30-1 TR 10W40               | 12x1lit.                    | 10,50 €                                    |
| <b>Tlmičové oleje</b>   |                       |                                 |                             |  |
| <b>REPSOL MOTO FORK OIL 5W &amp; 10W</b> <i>Špecifikácia: DIN 51524 Part 2</i>  |                       |                                 |                             |  |
| <p>Hydraulický olej pre motocyklové vidlice a tlmiče. Má skvelú odolnosť voči pretrhnutiu klznej vrstvy a je vhodný pre športové, ako aj mestské využitie. Poskytuje výbornú antioxidačnú a antikorošnú schopnosť. Taktiež chráni proti nadmernému opotrebeniu klzných častí. Uvoľňuje nahromadené vzduchové bublinky vznikajúce v tlmičoch, vďaka svojmu hladkému chovaniu v širokej škále teplôt.</p>   |                       | REP 29-1 FORK                   | 12x1lit.                    | 11,00 €                                    |
|   |                       | REP 29-1 FORK 10W               | 12x1lit.                    | 11,00 €                                    |
| <b>Chladiace kvapaliny</b>  |                       |                                 |                             |  |
| <b>MOTO COOLANT &amp; ANTIFREEZE</b> <i>Špecifikácia: UNE 26-361-88, ASTM D 3306, BS 6580</i>   |                       |                                 |                             |  |
| <p>Chladiaca kvapalina navrhnutá pre chladiace systémy motocyklov. Zabraňuje mechanickým zlyhaniam, zapríčinených vysokou teplotou pri nedostatočnom odvádzaní tepla, alebo naopak pri nízkych teplotách zamŕzaním chladiacej zmesi. Preto obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín v chladiacom systéme, vzniku korózie a vydrží do teploty až -40°C. Vysoký bod varu: až 165°C Zabraňuje peneniu. Skvelá vodivosť tepla. Nenaruša tesnenia a tak zamedzuje strate kvapaliny.</p> |                       |                                 | 12x1lit.                    | 13,00 €                                    |
| <b>REPSOL ANTIFREEZE</b> <i>Špecifikácia: UNE 26-361-88, ASTM D 3306, BS 6580</i>   |                       |                                 |                             |  |
| <p>Chladiaca kvapalina odporúčaná pre všetky druhy chladiacich systémov, vrátane hliníkových zliatin. Zabraňuje mechanickým zlyhaniam, zapríčinených vysokou teplotou pri nedostatočnom odvádzaní tepla, alebo naopak pri nízkych teplotách zamŕzaním chladiacej zmesi. Preto obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín v chladiacom systéme, vzniku korózie a vydrží do teploty až -36°C.</p>  |                       | REP 50-1 ANTIFREEZE             | 12x1lit.                    | 7,00 €                                     |

**REPSOL****automobilové a motocyklové oleje**autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| Strana 6   | NÁZOV VÝROBKU A POPIS   | objednávaci kód v sieti<br>ELIT | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Mazivá v spreji</b>                               |   |                                 |                             |  |
| <b>REPSOL MOTO CHAIN</b>                             |   |                                 |                             |  |
|  | Mazivo vo forme aerosólu udrží reťaz a sekundárny prevod v perfektnom stave. Ľahko sa aplikuje a príčne skvele k povrchu reťaze, tým minimalizuje straty a udržiava zadné koleso a ráfik čistý. Je vode odolné a schopné plniť si svoju úlohu aj vo vysokých teplotách a v najrozličnejších podmienkach prevádzky.    | REP 50-400 CHAIN                | 12x400ml                    | 9,15 €                                     |
| <b>REPSOL MOTO BRAKE PARTS &amp; CONTACT CLEANER</b> |   |                                 |                             |  |
|  | Čistič brzdových kotúčov, brzdíčov a obloženia. Navyše aj odstraňuje olej, masť, špinu, brzdovú kvapalinu a iné prostriedky z ľubovoľnej časti motocykla, zanechávajúc povrch čistý a suchý. Účinkuje extrémne rýchlo na ošetrovanom mieste, ľahko sa odparuje a nezanecháva stopy.                                   | REP 50-400 BRAKE                | 12x400ml                    | 6,00 €                                     |
| <b>REPSOL MOTO CLEANER &amp; POLISH</b>              |   |                                 |                             |  |
|  | Čistič kovových, textilných a plastových častí motocykla. Odstraňuje špinu, masť a hmyz bez použitia dodatočnej vody. Vďaka svojmu zloženiu leští a chráni chróm, lakované a plastové povrchy, bez hrozby ich poškodenia. Ľahká manipulácia vo forme spreja zaručuje jednoduchý prístup k akejkoľvek časti motocykla. | REP 50-400 CLEANER              | 12x400ml                    | 6,00 €                                     |
| <b>REPSOL MOTO DEGREASER &amp; ENGINE CLEANER</b>    |   |                                 |                             |  |
|  | Odmasťovací čistič motocyklových motorov. Jeho silná penetračná schopnosť zaručuje odstránenie oleja, špiny a masť zo všetkých kovových častí motora. Okamžité pôsobenie na povrchu dovoľuje jednoduché a rýchle čistenie po aplikácii.   | REP 50-400 ENGINE               | 12x400ml                    | 6,00 €                                     |
| <b>REPSOL MOTO SILICONE SPRAY</b>                    |   |                                 |                             |  |
|  | Čistiaci sprej na báze silikónu, ktorý zvýrazňuje lesk gumených a plastových dielov motocykla. Špeciálne navrhnutý aby pokryl a chránil všetky gumené povrchy, zmäkčený plast a umelú kožu. Chráni ich pred pôsobením slnka a dažďa, obnovuje ich prirodzený lesk.  | REP 50-400 SILICONE             | 12x400ml                    | 8,00 €                                     |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| Strana 7  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT  | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Brzdová kvapalina</b>  |                       |  |                             |  |
| <b>MOTO DOT 4 BRAKE FLUID</b>   |                       | <i>Špecifikácia: FMVSS 116 - DOT 3 &amp; DOT 4, SAE J-1703/J1704, ISO 4925, overené oficiálnym laboratóriom INTA podľa normy UNE 26-109-88</i> |                             |  |
| Syntetická brzdová kvapalina navrhnutá pre brzdové systémy motocyklov, používaných v najtvrdších podmienkach. Kompatibilná s DOT 3 a DOT4 brzdovými systémami. Zaručuje maximálnu účinnosť a stabilitu brzdovej pumpy. Vysoký bod varu: nad 260°C. Zabraňuje peneniu. Vysoká odolnosť voči oxidácii. Nenaruša tesnenia a tak zamedzuje strate kvapaliny. Obsahuje inhibitory, ktoré zabraňujú korózii kovových súčiastok v brzdovom obvode. |                       |  | 15x500ml                    | 12,00 €                                    |
| <b>REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT- 4</b>   |                       | <i>Špecifikácia: DOT-4, INTA UNE 26-109-88, FMVSS 116-DOT 3 &amp; DOT 4, SAE J-1703/J-1704, ISO 4925</i>                                       |                             |  |
| Špeciálna brzdová kvapalina s poly-ethylen-glykovým základom pre kotúčové brzdy. Pre vysoké tepelné zaťaženie. Pre hydraulické brzdy a spojky. Zlučiteľná so všetkými kvapalinami spĺňajúcimi SAE normy. Bod varu 265st.C.  |                       | <b>REP 50-1 DOT4</b>   | 15x500ml                    | 8,30 €                                     |
| <b>REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT- 5.1</b>   |                       | <i>Špecifikácia: FMVSS 116 DOT 5.1 y DOT 4.0, SAE J-1703, J-1704, ISO 4925</i>   |                             |  |
| Vyvinutá pre vozidla s hydraulickým brzdovým systémom pre prácu v náročných podmienkach. Špeciálne vhodná pre vozidlá a motocykle s ABS a systémami kontroly stability. Znížená viskozita pri nízkych teplotách jej umožňuje dobrý prietok cez mikroventily týchto systémov.  |                       | <b>REP 50-1 DOT 5.1</b>  | 15x500ml                    | 8,70 €                                     |
| <b>Doplňky</b>  |                       |  |                             |  |
| <b>REPSOL GRASA SPRAY</b>   |                       |  |                             |  |
| Vazelína vo forme spreju, vhodná na mazanie reťazí, laniek a ťiahel. Vyznačuje sa skvelou príľnavosťou a vysokou tepelnou odolnosťou.   |                       |  | 25x300ml                    | 8,50 €                                     |
| <b>REPSOL REPARA PINCHAZOS</b>  |                       |  |                             |  |
| Sprej na opravu defektov a núdzové dohustenie pneumatiky. Vhodný na použitie s dušou, ako aj u bezdušových pneumatík.   |                       |  | 12x300ml<br>12x500ml        | 10,00 €<br>14,15 €                         |
| <b>REPSOL CADENA LIQUIDA</b>  |                       |  |                             |  |
| Núdzový sprej, ktorý zlepšuje príľnavosť pneumatík na šmykľavom povrchu. Tekuté reťaze sú obzvlášť vhodné na zasnežené a zľadovatené výjazdy. Aplikuje sa priamo na dezén pneumatík hnacej nápravy.   |                       |  | 25x300ml                    | 10,00 €                                    |



**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| strana 8   | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT                                    | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€ / SK |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY</b>  |                       |  |                             |   |
| <b>Repsol Elite Long life 507.00/504.00 5W30</b>   |                       | <i>Špecifikácia: VW 507.00/504.00, ACEA A3/B4-04,C3, MB 229.51</i> |                             |   |
| Plne syntetický olej špeciálne určený pre vozidlá VW-Audi-Seat-Škoda 507.00 a 504.00 pre motory poslednej generácie tohto koncernu pre predĺžené intervaly výmeny. Špeciálne vyvinuté pre motory s priamym vstrekovaním a pre dieselové motory s DPF filtrom. Zaručuje stabilný viskózný stupeň, vysokú tepelnú stabilitu a veľmi nízku spotrebu oleja. Perfektné viskozimetrické reakcie. Skvelé disperzné a detergentné vlastnosti. Motor udržuje v špičkovom stave s maximálnou ochranou.   |                       | REP 12-1 TL507   | 12x1lit.                    | 13,00 €                                     |
|  |                       | REP 12-4 TL507   | 5x4lit.                     | 49,00 €                                     |
|  |                       | REP 12-60 TL507  | 60lit.                      | -   |
| <b>Repsol Elite Cosmos F Fuel Economy 5W30</b>   |                       | <i>Špecifikácia: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C</i>                 |                             |   |
| Plne syntetický olej pre najmodernejšie benzínové a ľahké dieselové motory. Preukazuje sa zlepšením palivovej ekonomie. Navrhnutý prevažne pre motory Ford. Splňa najnovšiu špecifikáciu WSS-M2C913C. Zabezpečuje viskozitu a mazanie aj pri studených štartoch, minimalizuje opotrebenie súčiastok. Výborná odolnosť na oxidáciu a vysoká termálna stabilita zaručuje vnútornú čistotu motora. Vhodné pre použitie s pevným filtrom častíc DPF.   |                       | REP 12-1 COSMOS 5W30   | 12x1lit.                    | 13,00 €                                     |
|  |                       | REP 12-4 COSMOS 5W30   | 5x4lit.                     | 49,00 €                                     |
| <b>Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5W30</b>  |                       | <i>Špecifikácia: API SN/CF, ACEA A5/B5, ACEA C2</i>                |                             |   |
| Plne syntetický olej najvyššej triedy, špeciálne navrhnutý pre vozidlá so systémom úpravy výfukových plynov a tým pádom splňajúci normu ACEA C2. Vylepšené zloženie redukuje tvorbu popolčeka a je tak vhodný pre najnovšie vozidlá s filtrom pevných častíc DPF. Navyše jeho viskozita zaručuje úsporu paliva počas bežnej prevádzky, zároveň redukuje CO2 emisie a tvorbu pevných častíc. Vhodný pre benzínové, ako aj dieselové motory s, ako aj bez turba. Long-life produkt, zaručujúci predĺžené intervaly výmen, bez zníženia vnútornej čistoty motora. Výborná viskozita aj v nízkych teplotách zlepšuje studené štarty a redukuje opotrebenie súčiastok motora. |                       | REP 12-1 EVO 5W30  | 12x1lit.                    | 13,00 €                                     |
|  |                       | REP 12-4 EVO 5W30  | 5x4lit.                     | 49,00 €                                     |
| <b>Repsol Elite Carrera 5W50 a 10W60</b>   |                       | <i>Špecifikácia: API SM</i>  |                             |   |
| Plne syntetický vysokovýkonný motorový olej extra triedy určený pre športové účely. Výnimočné vlastnosti proti opotrebeniu pri extrémne nízkych a vysokých teplotách. Pri studenom štarte počas najnižších teplôt zaručuje optimálne mazanie spojené s úsporou paliva. Zabráňuje vzniku usadenín a dlhodobo chráni motor. Môže byť použitý do automobilov s benzínovými ale aj dieselovými motormi. Používajú automobiloví pretekári vo WRC.   |                       | REP 14-1 FTR   | 12x1lit.                    | 17,00 €                                     |
|  |                       | REP 14-4 FTR   | 5x4lit.                     | 65,00 €                                     |
|  |                       | REP 14-1 CAR   | 12x1lit.                    | 17,00 €                                     |
|  |                       | REP 14-4 CAR   | 5x4lit.                     | 65,00 €                                     |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

**platný od 1.11.2013**

| strana 9                                    | NÁZOV VÝROBKU A POPIS   | objednávaci kód v sieti<br>ELIT   | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|---|---|---|-----------------------------|--|
| <b>MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY</b> |   |   |                             |  |
|   | <b>Repsol Elite Evolution 5W40</b>  | <i>Špecifikácia: API SN/CF, ACEA(C3,A3/B4-04,A3/B3-04), RN0700, RN0710, MB 229.31, VW 502.00/505.00/505.01, FORD WSS-M2C907-A, BMW LL-04, PORSCHE A40</i> |                             |  |
|   | Plne syntetické mazivo vyrobené hlavne pre najnovšie normy vozidiel BMW a Mercedes Benz vyžadujúce normu EURO 4. Vďaka použitej najnovšej technológii pri výrobe tohto oleja (bez popolovín) významne redukuje obsah emisí. Olej obsahuje špeciálne aditíva ktoré významne znižujú trenie jednotlivých častí motora a je doporučený pre motory s veľkým výkonom. Je vhodný na predĺžené intervaly výmeny, znižuje spotrebu paliva a zaručuje vynikajúcu čistotu motora. Skvelé disperzné a detergentné vlastnosti, vhodný pre použitie u motorov s pevným filtrom častíc DPF. | <b>REP 13-1 EVO</b>   | 12x1lit.                    | <b>13,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 13-4 EVO</b>   | 5x4lit.                     | <b>49,00 €</b>                             |
|   | <b>Repsol Elite Competicion 5W40</b>  | <i>Špecifikácia: API SN/CF, ACEA(A3/B4,A3/B3), RN0700, RN0710, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, GM LL-B-025, PORSCHE A40</i>                        |                             |  |
|   | Plne syntetický špičkový vysokovýkonný motorový olej extra triedy určený pre športové účely. Zaručuje výnimočné mazacie vlastnosti proti opotrebeniu aj pri extrémne nízkych a vysokých teplotách. Aj pri studenom štarte a počas najnižších teplôt zaručuje optimálne mazanie spojené s úsporou paliva. Zabráňuje vzniku usadenín a dlhodobo chráni motor. Môže byť použitý do automobilov s benzínovými ale aj dieselovými motormi.   | <b>REP 13-1 COMP</b>  | 12x1lit.                    | <b>11,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 13-4 COMP</b>  | 5x4lit.                     | <b>39,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 13-20 COMP</b>   | 20lit.                      | <b>185,00 €</b>                            |
|   | <b>Repsol Elite TDI 50501 5W40</b>  | <i>Špecifikácia: ACEA (A3/B4-04,C3), VW505.01/502.00/505.00</i>   |                             |  |
|   | Plne syntetický olej najnovšej technológie vyvinutý v spolupráci s VW. Plne vyhovuje konštrukčným požiadavkám VW TDI motorom s palivovou sústavou čerpadlo-tryska. Extra dlhé intervaly výmeny, nízka spotreba oleja, špičková ochrana. Vynikajúce viskozimetrické reakcie, skvelý štart motora. Vhodný aj do benzínových motorov s extra dlhými intervalmi.  | <b>REP 13-1 TDI505</b>  | 12x1lit.                    | <b>10,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 13-5 TDI505</b>  | 5x5lit.                     | <b>49,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 13-60 TDI505</b>   | 60lit.                      | -  |
|   | <b>Repsol Elite Multivalvas 10W40</b>   | <i>Špecifikácia: API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700</i>  |                             |  |
|   | Polo-syntetický vysokovýkonný olej s celoročným použitím, vhodný pre najnáročnejšie vysokootáčkové benzínové a dieselové motory. Aj pri studenom štarte a pri veľmi nízkej teplote zabezpečuje okamžité a kvalitné premazanie. Vynikajúca tepelná stabilita a úspora pohonných hmôt.  | <b>REP 15-1 MULT</b>  | 12x1lit.                    | <b>8,00 €</b>                              |
|   |   | <b>REP 15-4 MULT</b>  | 5x4lit.                     | <b>29,00 €</b>                             |
|   |   | <b>REP 15-20 MULT</b>   | 20lit.                      | <b>130,00 €</b>                            |
|   |   | <b>REP 15-60 MULT</b>   | 60lit.                      | -  |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| strana 10  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT   | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| <b>MOTOROVÉ OLEJE PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY</b>  |                       |   |                             |  |
| <b>Repsol Elite Injection 10W40</b>  |                       | <i>Špecifikácia: API SL/CF, ACEA (A3/B3,A3/B4), MB 229.1, VW 505.00/501.01</i>  |                             |  |
| Polo-syntetický olej s viskozitou SAE 10W40, pre jeho výrobu sa používajú aditíva najnovšej generácie. Je vhodný pre benzínové motory s moderným vstrekovaním paliva, s katalyzátorom aj bez neho, rovnako vhodný aj pre ľahké dieselové motory. Zaručuje vysokú ochranu proti vnútornej korózii a plnohodnotné kvalitné mazanie aj pri studených štartoch a mestskom cykle.   |                       | REP 15-1 INC  | 12x1lit.                    | 8,00 €                                     |
|  |                       | REP 15-4 INC  | 5x4lit.                     | 29,00 €                                    |
| <b>Repsol Elite Inyección 15W40</b>  |                       | <i>Špecifikácia: API SL/CF, ACEA A3/B3, VW501.01/505.00, MB 229.1</i>   |                             |  |
| Prvotriedny vysoko kvalitný olej vyrobený na minerálnej báze s použitím extra prísad a aditív. Je vhodný pre benzínové motory s moderným vstrekovaním paliva, s katalyzátorom aj bez neho. Je rovnako vhodný aj pre ľahké dieselové motory. Zaručuje vysokú ochranu proti vnútornej korózii a plnohodnotné kvalitné mazanie aj pri studených štartoch a mestskom cykle.  |                       | REP 16-1 INC  | 12x1lit.                    | 7,00 €                                     |
|  |                       | REP 16-4 INC  | 5x4lit.                     | 26,00 €                                    |
|  |                       | REP 16-20 INC   | 20lit.                      | 100,00 €                                   |
| <b>PREVODOVÉ OLEJE</b>   |                       |   |                             |  |
| <b>Prevodové oleje najvyššej kvality pre automatické prevodovky s funkciou úspory paliva</b>   |                       |   |                             |  |
| <b>Repsol Matic III H</b>  |                       | <i>Špecifikácia: GM DEXRON III H, VOLVO 97341, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, MAN 339 Type (V-2,Z-2), FORD MERCON, VOITH 55.6336 (pred G-1363), ZF TE-ML 4D/14B &amp; 16L</i>          |                             |  |
| Plne syntetický olej pre automatické prevodovky a posilňovače riadenia vozidiel vyžadujúce normu Dexron III. Využitelný v ľahkých vozidlách, ako aj ťažkej pracovnej technike. Zaručuje hladký a tichý chod a dlhé intervaly výmeny. Výborná odolnosť voči oxidácii, zlepšuje výkon a predlžuje životnosť. Vyznačuje sa nepevnosťou a zlepšeným mazaním. Vhodný pre všetky automatické prevodovky GM s Dexron I, II, III normou, miešateľný a dolievateľný s olejmi rovnakej špecifikácie. |                       | REP 32-1 MATIC  | 12x1lit.                    | 10,00 €                                    |
| <b>Repsol Matic ATF</b>  |                       | <i>Špecifikácia: GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 and V1, ALLISON C4, VOITH 55.6335 (predchádzajúca G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A &amp; 17C, FORD MERCON</i>              |                             |  |
| Olej špeciálne vyrobený pre automatické prevodovky. Ďalšie použitie pre hypoidné obvody a prevodovky ako sú tiptronic a variátory. Vysoký viskózný index a dlhá životnosť. Vynikajúca odolnosť proti oxidácii.   |                       | REP 31-1 MATIC ATF  | 12x1lit.                    | 10,00 €                                    |
| <b>Repsol ATF 3</b>  |                       | <i>Špecifikácia: DEXRON III G., MAN 339 Type Z-1 &amp; V-1, MB 236.1, FORD MERCON, ZF TE-ML (02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C), VOITH 556335 (bývalá G-607), ALLISON C-4, VOLVO 97341</i> |                             |  |
| Špeciálny olej vyrobený pre vozidlá s automatickou prevodovkou a riadenie vozidiel ktoré vyžadujú kvapalinu s normou GM:Dexron III,Ford Mercon. Je vyrobený z vysoko rafinovaných olejov a zaručujú perfektné vlastnosti.  |                       | REP 33-1 ATF 3  | 12x1lit.                    | 10,00 €                                    |

**REPSOL**

# automobilové a motocyklové oleje

autorizovaný importér olejov Repsol pre SR, Landigas, s.r.o.  
 tel. : 055/676 2463, www.landigas.sk

platný od 1.11.2013

| Strana 11  | NÁZOV VÝROBKU A POPIS | objednávaci kód v sieti<br>ELIT  | počet ks v balení / balenie | MO predajná cena za balenie s DPH<br>€/ SK |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>PREVODOVÉ OLEJE</b>   |                       |  |                             |  |
| <b>Vysokokvalitné prevodové a hypoidné oleje pre manuálne prevodovky na predĺžené intervaly výmeny</b>   |                       |  |                             |  |
| <p><b>Repsol Cartago Traccion Integral 75W90</b><br/>           Plne syntetický univerzálny prevodový olej extra triedy s vysokou tepelnou stabilitou pre závodné nasadenie. Jedno z najlepších prevodových mazív pre športové účely dostupné na našom trhu. V spojení s jeho L.S.D. vlastnosťami umožňuje ľahkú synchronizáciu mazaných častí.</p>  |                       | <p><i>Špecifikácia: API GL-5, L.S.D.</i><br/><br/> <b>REP 34-1 TRACCION</b></p>  | <p>12x1lit.</p>             | <p><b>16,00 €</b></p>                      |
| <p><b>Cartago Cajas E.P. 75W90</b><br/>           Syntetický olej pre mechanické prevodovky vyžadujúce API GL-4 špecifikáciu. Vyznačuje sa vysokou tepelnou stabilitou a výbornými vlastnosťami aj pri extrémnom tlaku. Vhodný aj pre ťažkú pracovnú techniku a zmeny prevodov aj pri nízkej teplote. Odolný voči starnutiu, s výbornými antikorozióznymi vlastnosťami, zabraňuje tvorbe peny a zaručuje stabilnú viskozitu počas celej svojej životnosti.</p> |                       | <p><i>Špecifikácia: API GL-4, MIL-L-2105, DAF prevodovky, IVECO prevodovky, ZF TE-ML 08/17A</i></p>  | <p>5x5lit.</p>              | <p><b>47,00 €</b></p>                      |
| <p><b>Repsol Cartago Multig. EP 80W90</b><br/>           Minerálny olej pre použitie v diferenciáloch a hypoidných prevodoch, ručne riadených prevodových skrinách a v mechanizmoch kontroly a riadenia vozidiel. EP vlastnosti.</p>   |                       | <p><i>Špecifikácia: API GL-5, MB 235.0, MAN 342 M1, VW 727, RENAULT Axles, ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A, DAF API GL-5, MIL-L-2105 D</i><br/> <b>REP 36-1 MULTIG</b></p> | <p>12x1lit.</p>             | <p><b>8,50 €</b></p>                       |
| <b>Plastické mazivá</b>  |                       |  |                             |  |
| <p><b>Repsol Grasa Litica M.P.2</b><br/>           Lítiová vazelína s prísadami proti oxidácií, korózií. a extrémnym tlakom. Rozsah použitia od -25st.do +110st. Vysoká mechanická stabilita, všeobecné použitie a univerzálne vlastnosti A194.</p>  |                       | <p><i>Špecifikácia: DIN 51825 K-2K</i><br/> <b>REP 80-400 GRASA</b><br/> <b>REP 80-5 GRASA</b></p>   | <p>400g<br/>5kg</p>         | <p><b>5,70 €</b><br/><b>42,00 €</b></p>    |
| <p><b>Repsol Molibgras E.P.2</b><br/>           Lítiová vazelína s obsahom sírniku molybdeničného. Je odolná proti vode, vhodná pre rázovo zaťažené klzné uloženie podvozkových častí vozidiel a pracovných strojov. Perfektná ochrana proti vysokým teplotám a extrémnym tlakom.</p>  |                       | <p><i>Špecifikácia: DIN 51825 KPF-2 K</i><br/> <b>REP 81-400 MOLIGRAS</b><br/> <b>REP 81-5 MOLIGRAS</b></p>  | <p>400g<br/>5kg</p>         | <p><b>5,84 €</b><br/><b>43,15 €</b></p>    |